

BẢNG GIÁ

2022

(+84)28 3877 8620 

megaledvn@gmail.com 

megaled.com.vn 





ĐÈN ĐƯỜNG SOLAR



MDDS1-6060

Công suất	: 60W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP65
Pin	: 3.2V - 10Ah
Nguồn sáng	: 120 bóng LED
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 8-12h
Tấm Solar	: 6V-8W
Kích thước sản phẩm	: 470x190x60mm
Kích thước cần đèn	: Ø49mm

Đơn giá 1.437.000 đ



MDDS1-9060

Công suất	: 90W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP65
Pin	: 3.2V - 15Ah
Nguồn sáng	: 180 bóng LED
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 8-12h
Tấm Solar	: 6V-12W
Kích thước sản phẩm	: 600x190x60mm
Kích thước cần đèn	: Ø49mm

Đơn giá 1.797.000 đ



ĐÈN ĐƯỜNG SOLAR



MDDS3-20060

Công suất	: 200W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
Pin	: 3.2V - 30Ah
Nguồn sáng	: 320 Led
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 8-12h
Tấm Solar	: 6V-32W
Kích thước tấm Solar	: 580x350x17mm
Kích thước cần đèn	: Ø60mm


Đơn giá 3.227.000 đ



MDDS3-30060

Công suất	: 300W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
Pin	: 3.2V - 36Ah
Nguồn sáng	: 390 Led
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 8-12h
Tấm Solar	: 6V-36W
Kích thước tấm Solar	: 600x350x17mm
Kích thước cần đèn	: Ø60mm

Đơn giá 3.440.000 đ



**Hình ảnh minh họa sản phẩm sau khi được lắp đặt*



ĐÈN PHA SOLAR

30W



MDPS1-3060 / MDPS1-3030

Công suất	: 30W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP65
Pin	: Lithium Iron
Góc chiếu	: 120°
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Thời gian sạc	: 4-5h
Thời gian chiếu sáng	: 8-12h
Tấm Solar	: 6V-15W
Kích thước tấm Solar	: 300x350x17mm
Kích thước đèn	: 170x198x15mm

Đơn giá 1.057.000 đ

50W



MDPS1-5060 / MDPS1-5030

Công suất	: 50W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
Pin	: 3.2V-15Ah
Góc chiếu	: 120°
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 8-12h
Tấm Solar	: 6V-18W
Kích thước tấm Solar	: 350x350x17mm
Kích thước đèn	: 210x240x50mm

Đơn giá 1.476.000 đ

100W



MDPS1-10060 / MDPS1-10030

Công suất	: 100W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
Pin	: 3.2V-24Ah
Góc chiếu	: 120°
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 8-12h
Tấm Solar	: 6V-22W
Kích thước tấm Solar	: 460x350x17mm
Kích thước đèn	: 255x285x50mm

Đơn giá 2.241.000 đ

150W



MDPS1-15060 / MDPS1-15030

Công suất	: 150W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
Pin	: 3.2V-36Ah
Góc chiếu	: 120°
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 8-12h
Tấm Solar	: 6V-36W
Kích thước tấm Solar	: 600x350x17mm
Kích thước đèn	: 310x345x60mm

Đơn giá 3.049.000 đ





ĐÈN PHA SOLAR



MDPS2-6060

Công suất	: 60W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
Pin	: 3.2V-12Ah
Góc chiếu	: 120°
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 8-12h
Tấm Solar	: 6V-18W
Kích thước tấm Solar	: 300x350x17mm
Kích thước đèn	: 170x190x60mm

Đơn giá 1.458.000 đ



MDPS2-10060

Công suất	: 100W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
Pin	: 3.2V-24Ah
Góc chiếu	: 120°
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 8-12h
Tấm Solar	: 6V-30W
Kích thước tấm Solar	: 530x350x17mm
Kích thước đèn	: 230x190x60mm

Đơn giá 2.163.000 đ



MDPS2-15060

Công suất	: 150W
Tiêu chuẩn bảo vệ	: IP66
Pin	: 3.2V-36Ah
Góc chiếu	: 120°
Màu ánh sáng	: Trắng
Thời gian sạc	: 8-10h
Thời gian chiếu sáng	: 8-12h
Tấm Solar	: 6V-36W
Kích thước tấm Solar	: 600x350x17mm
Kích thước đèn	: 290x230x60mm

Đơn giá 3.276.000 đ



BÓNG ĐÈN LED BÚP



MBB-A-3T / MBB-A-3V

Công suất	: 3W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Tuổi thọ	: 25.000h
Đui	: E27
Kích thước (DxH)	: 45x86mm
Đóng gói	: 50 Cái/thùng

Đơn giá 39.000 đ



MBB-A-5T / MBB-A-5V

Công suất	: 5W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Tuổi thọ	: 25.000h
Đui	: E27
Kích thước (DxH)	: 55x102mm
Đóng gói	: 50 Cái/thùng

Đơn giá 53.000 đ



MBB-A-7T / MBB-A-7V

Công suất	: 7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Tuổi thọ	: 25.000h
Đui	: E27
Kích thước (DxH)	: 60x108mm
Đóng gói	: 50 Cái/thùng

Đơn giá 59.000 đ



MBB-A-9T / MBB-A-9V

Công suất	: 9W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Tuổi thọ	: 25.000h
Đui	: E27
Kích thước (DxH)	: 60x112mm
Đóng gói	: 50 Cái/thùng

Đơn giá 65.000 đ



MBB-A-12T / MBB-A-12V

Công suất	: 12W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Tuổi thọ	: 25.000h
Đui	: E27
Kích thước (DxH)	: 65x117mm
Đóng gói	: 50 Cái/thùng

Đơn giá 75.000 đ



MBB-A-15T / MBB-A-15V

Công suất	: 15W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Tuổi thọ	: 25.000h
Đui	: E27
Kích thước (DxH)	: 70x135mm
Đóng gói	: 50 Cái/thùng

Đơn giá 104.000 đ



BÓNG ĐÈN LED MÀU

COLOR LED BULB

1W



Công suất : 1W
Điện áp : 150~265VAC/50Hz
Đui đèn : E27
K.thước đèn (DxH) : Ø45x70mm

Đơn giá 21.000 đ

BÓNG LED TRỤ CAO CẤP



CHỐNG CÔN TRÙNG CHỐNG NƯỚC MƯA

MBB-C-10T / MBB-C-10V



Công suất : 10W
Điện áp : 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >100Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Tuổi thọ : 25.000h
Đui : E27
Kích thước (DxH) : 60x115mm
Đóng gói : 20 Cái/thùng

Đơn giá 90.000 đ



CHỐNG CÔN TRÙNG CHỐNG NƯỚC MƯA

MBB-C-15T / MBB-C-15V



Công suất : 15W
Điện áp : 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >100Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Tuổi thọ : 25.000h
Đui : E27
Kích thước (DxH) : 70x125mm
Đóng gói : 20 Cái/thùng

Đơn giá 114.000 đ



CHỐNG CÔN TRÙNG CHỐNG NƯỚC MƯA

MBB-C-20T / MBB-C-20V



Công suất : 20W
Điện áp : 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >100Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Tuổi thọ : 25.000h
Đui : E27
Kích thước (DxH) : 80x150mm
Đóng gói : 20 Cái/thùng

Đơn giá 145.000 đ



CHỐNG CÔN TRÙNG CHỐNG NƯỚC MƯA

MBB-C-30T / MBB-C-30V



Công suất : 30W
Điện áp : 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >100Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Tuổi thọ : 25.000h
Đui : E27
Kích thước (DxH) : 100x182mm
Đóng gói : 20 Cái/thùng

Đơn giá 206.000 đ



CHỐNG CÔN TRÙNG CHỐNG NƯỚC MƯA

MBB-C-40T



Công suất : 40W
Điện áp : 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >100Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Tuổi thọ : 25.000h
Đui : E27
Kích thước (DxH) : 120x215mm
Đóng gói : 12 Cái/thùng

Đơn giá 295.000 đ



CHỐNG CÔN TRÙNG CHỐNG NƯỚC MƯA

MBB-C-50T



Công suất : 50W
Điện áp : 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >100Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Tuổi thọ : 25.000h
Đui : E27
Kích thước (DxH) : 120x210mm
Đóng gói : 12 Cái/thùng

Đơn giá 372.000 đ



BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHỰA



CHỐNG CÔN TRÙNG CHỐNG NƯỚC MÙA

MBT-N-15T



15W

Công suất	: 15W
Điện áp	: 150~250VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100Lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Tuổi thọ	: 25.000h
Đui	: E27
Kích thước (DxH)	: 70x130mm
Đóng gói	: 20 Cái/thùng

Đơn giá 74.000 đ



CHỐNG CÔN TRÙNG CHỐNG NƯỚC MÙA

MBT-N-20T



20W

Công suất	: 20W
Điện áp	: 150~250VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100Lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Tuổi thọ	: 25.000h
Đui	: E27
Kích thước (DxH)	: 80x146mm
Đóng gói	: 20 Cái/thùng

Đơn giá 104.000 đ



CHỐNG CÔN TRÙNG CHỐNG NƯỚC MÙA

MBT-N-30T



30W

Công suất	: 30W
Điện áp	: 150~250VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100Lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Tuổi thọ	: 25.000h
Đui	: E27
Kích thước (DxH)	: 100x172mm
Đóng gói	: 20 Cái/thùng

Đơn giá 140.000 đ



CHỐNG CÔN TRÙNG CHỐNG NƯỚC MÙA

MBT-N-40T



40W

Công suất	: 40W
Điện áp	: 150~250VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100Lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Tuổi thọ	: 25.000h
Đui	: E27
Kích thước (DxH)	: 120x207mm
Đóng gói	: 12 Cái/thùng

Đơn giá 204.000 đ



CHỐNG CÔN TRÙNG CHỐNG NƯỚC MÙA

MBT-N-50T



50W

Công suất	: 50W
Điện áp	: 150~250VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100Lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Tuổi thọ	: 25.000h
Đui	: E27
Kích thước (DxH)	: 135x228mm
Đóng gói	: 20 Cái/thùng

Đơn giá 290.000 đ



BÓNG ĐÈN LED TUÝP THỦY TINH



MBT-10T

Công suất	: 10W
Điện áp	: 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Kích thước (LxD)	: 590x28mm
Đóng gói	: 24 cái/thùng

Đơn giá 78.000 đ



MBT-20T

Công suất	: 20W
Điện áp	: 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Kích thước (LxD)	: 1200x28mm
Đóng gói	: 25 cái/thùng

Đơn giá 91.000 đ



MBT-30T

Công suất	: 30W
Điện áp	: 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Kích thước (LxD)	: 1200x28mm
Đóng gói	: 24 cái/thùng

Đơn giá 124.000 đ

BỘ ĐÈN LED TUÝP - THỦY TINH



MMB-10T

Công suất	: 10W
Điện áp	: 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Kích thước (LxWxH)	: 620x40x53mm
Đóng gói	: 12 bộ/thùng

Đơn giá 125.000 đ



MMB-20T

Công suất	: 20W
Điện áp	: 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Kích thước (LxWxH)	: 1230x40x53mm
Đóng gói	: 12 bộ/thùng

Đơn giá 154.000 đ



MMB-30T

Công suất	: 30W
Điện áp	: 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Kích thước (LxWxH)	: 1230x40x53mm
Đóng gói	: 12 bộ/thùng

Đơn giá 185.000 đ



MMB-220T

Công suất	: 2x20W
Điện áp	: 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Kích thước (LxWxH)	: 1230x105x47mm
Đóng gói	: 10 bộ/thùng

Đơn giá 275.000 đ

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT M68



MOT18TMC

Công suất	: 18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
K.thước đèn (LxWxH)	: 605x75x23mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 225.000 đ



M68-42T / M68-42V

Công suất	: 42W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
K.thước đèn (LxWxH)	: 1195x75x23mm
Đóng gói	: 15 cái/thùng

Đơn giá 330.000 đ



M68-60T / M68-60V

Công suất	: 60W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
K.thước đèn (LxWxH)	: 1195x75x23mm
Đóng gói	: 15 cái/thùng

Đơn giá 432.000 đ

ĐÈN LED TRẦN VIÊN M88

22W

M88-22T / M88-22V

Công suất	: 22W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
K.thước đèn (LxWxH)	: 590x62x30mm
Đóng gói	: 12 cái/thùng

Đơn giá 246.000 đ

42W

M88-42T / M88-42V

Công suất	: 42W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
K.thước đèn (LxWxH)	: 1170x62x30mm
Đóng gói	: 12 cái/thùng

Đơn giá 365.000 đ

60W

M88-60T / M88-60V

Công suất	: 60W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
K.thước đèn (LxWxH)	: 1170x62x30mm
Đóng gói	: 12 cái/thùng

Đơn giá 451.000 đ

22+22W

M88-2222

Công suất	: 22W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng nhạt, Vàng
K.thước đèn (LxWxH)	: 590x62x30mm
Đóng gói	: 12 cái/thùng

Đơn giá 284.000 đ

42+42W

M88-4242

Công suất	: 42W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng nhạt, Vàng
K.thước đèn (LxWxH)	: 1170x62x30mm
Đóng gói	: 12 cái/thùng

Đơn giá 470.000 đ



ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP SƠN TÍNH ĐIỆN - THỦY TINH



MBC-120TS

Công suất	: 1x20W
Điện áp	: 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Kích thước (LxWxH)	: 1230x145x60mm
Đóng gói	: 10 bộ/thùng

Đơn giá 204.000 đ



MBC-220TS

Công suất	: 2x20W
Điện áp	: 150~265VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Kích thước (LxWxH)	: 1230x185x60mm
Đóng gói	: 10 bộ/thùng

Đơn giá 336.000 đ



ĐÈN LED PANEL TẮM



MP6060-48T

Công suất	: 48W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 600x600mm
Đóng gói	: 06 cái/thùng

Đơn giá 986.000 đ



MP3012-48T

Công suất	: 48W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 1200x300mm
Đóng gói	: 06 cái/thùng

Đơn giá 1.186.000 đ

Linh kiện và Driver Panel tẩm

Sản phẩm	Mã SP	Công suất	Điện áp vào	Điện áp ra	Đơn giá
	DVT-24	24	AC85-265/50Hz	DC27-42V 0.6A±5%	68,000đ
	DVT-40	40	AC85-265/50Hz	DC48-68V 0.6A±5%	128,000đ
	DVT-48	48	AC85-265/50Hz	DC68-85V 0.6A±5%	128,000đ



Đơn giá
(1 bộ gồm 4 chi tiết)
42,000đ



Đơn giá
(1 cái)
9,000đ



ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM ĐƠN SẮC

MDA-B-7T / MDA-B-7V



Viền bạc

Công suất	: 7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 110x30mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 120.000 đ

MDAST-7T / MDAST-7V



Sọc trắng

Công suất	: 7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 110x30mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 120.000 đ

MDAPS-7T / MDAPS-7V



Premium Silver

Công suất	: 7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 110x30mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 120.000 đ

MDA-V-7T / MDA-V-7V



Viền vàng

Công suất	: 7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 110x30mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 120.000 đ

MDASV-7T / MDASV-7V



Sọc vàng

Công suất	: 7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 110x30mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 120.000 đ

MDAPG-7T / MDAPG-7V



Premium Gold

Công suất	: 7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 110x30mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 120.000 đ

DOWNLIGHT LED Âm 3 Chế Độ 7+7W

- ✦ 3 chế độ màu thay đổi trong 1 bóng đèn
- ✦ 3 sắc màu ánh sáng: Trắng, Vàng, Vàng nhạt
- ✦ Thiết kế tinh tế, thẩm mỹ



ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM 3 CHẾ ĐỘ

7+7W 

MDA-77B



Viền bạc

Công suất	: 7+7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng nhạt
Kích thước (DxH)	: 110x30mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 155.000 đ

MDA-77ST



Sọc trắng

Công suất	: 7+7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng nhạt
Kích thước (DxH)	: 110x30mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 155.000 đ

MDA-77PS



Premium Silver

Công suất	: 7+7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng nhạt
Kích thước (DxH)	: 110x30mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 155.000 đ

MDA-77V



Viền vàng

Công suất	: 7+7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng nhạt
Kích thước (DxH)	: 110x30mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 155.000 đ

MDA-77SV



Sọc vàng

Công suất	: 7+7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng nhạt
Kích thước (DxH)	: 110x30mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 155.000 đ

MDA-77PG



Premium Gold

Công suất	: 7+7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng nhạt
Kích thước (DxH)	: 110x30mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 155.000 đ

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM - ĐƠN SẮC



9W

MDA110-B-9T / MDA110-B-9V

Công suất	: 9W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 130x33mm
Khoét lỗ	: Ø110mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 174.000 đ



9W

MDA110-V-9T / MDA110-V-9V

Công suất	: 9W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 130x33mm
Khoét lỗ	: Ø110mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 174.000 đ



12W

MDA130-B-12T / MDA130-B-12V

Công suất	: 12W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 155x33mm
Khoét lỗ	: Ø130mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 212.000 đ



12W

MDA130-V-12T / MDA130-V-12V

Công suất	: 12W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 155x33mm
Khoét lỗ	: Ø130mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 212.000 đ

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM - 3 CHẾ ĐỘ



9+9W

MDA110-B-99

Công suất	: 9+9W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 130x33mm
Khoét lỗ	: Ø110mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 198.000 đ



9+9W

MDA110-V-99

Công suất	: 9+9W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 130x33mm
Khoét lỗ	: Ø110mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 198.000 đ



12+12W

MDA130-B-1212

Công suất	: 12+12W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 155x33mm
Khoét lỗ	: Ø130mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 239.000 đ



12+12W

MDA130-V-1212

Công suất	: 12+12W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 155x33mm
Khoét lỗ	: Ø130mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 239.000 đ

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM - ĐƠN SẮC



MDA90-7T / MDA90-7V

Công suất	: 7W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 115x33mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 120.000 đ



MDA110-9T / MDA110-9V

Công suất	: 9W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 130x33mm
Khoét lỗ	: Ø110mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 165.000 đ



MDA130-12T / MDA130-12V

Công suất	: 12W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 156x33mm
Khoét lỗ	: Ø130mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 199.000 đ



ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM - 3 CHẾ ĐỘ



MDA90-77

Công suất	: 7+7W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 115x33mm
Khoét lỗ	: Ø90mm
Đóng gói	: 40 cái/thùng

Đơn giá 146.000 đ



MDA110-99

Công suất	: 9+9W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 130x33mm
Khoét lỗ	: Ø110mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 176.000 đ



MDA130-1212

Công suất	: 12+12W
Điện áp	: 150~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 156x33mm
Khoét lỗ	: Ø130mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 205.000 đ



ĐÈN LED DOWNLIGHT NỔI VIỀN XI



MDN-T-7T / MDN-T-7V

Công suất	: 7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 100x50mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 216.000 đ



MDN-D-7T / MDN-D-7V

Công suất	: 7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 100x50mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 216.000 đ



MDN-VT-7T / MDN-VT-7V

Công suất	: 7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH)	: 100x100x50mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 216.000 đ



MDN-VD-7T / MDN-VD-7V

Công suất	: 7W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH)	: 100x100x50mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 216.000 đ



MDN-T-15T / MDN-T-15V

Công suất	: 15W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 140x50mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 349.000 đ



MDN-D-15T / MDN-D-15V

Công suất	: 15W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 140x50mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 349.000 đ



MDN-VT-15T / MDN-VT-15V

Công suất	: 15W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH)	: 140x140x50mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 349.000 đ



MDN-VD-15T / MDN-VD-15V

Công suất	: 15W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH)	: 140x140x50mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 349.000 đ



ĐÈN LED DOWNLIGHT NỔI VIỀN XI

MDN-T-18T / MDN-T-18V



Công suất	: 18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 188x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 395.000 đ

MDN-VT-18T / MDN-VT-18V



Công suất	: 18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH)	: 188x188x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 395.000 đ

MDN-D-18T / MDN-D-18V



Công suất	: 18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 188x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 395.000 đ

MDN-VD-18T / MDN-VD-18V



Công suất	: 18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH)	: 188x188x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 395.000 đ

MDN-X-18T / MDN-X-18V



Công suất	: 18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 188x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 395.000 đ

MDN-VX-18T / MDN-VX-18V



Công suất	: 18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH)	: 188x188x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 395.000 đ



ĐÈN LED DOWNLIGHT NỔI VIỀN XI

MDN-T-24T / MDN-T-24V



24W

Công suất	: 24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 220x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 471.000 đ

MDN-VT-24T / MDN-VT-24V



24W

Công suất	: 24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH)	: 220x220x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 471.000 đ

MDN-D-24T / MDN-D-24V



24W

Công suất	: 24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 220x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 471.000 đ

MDN-VD-24T / MDN-VD-24V



24W

Công suất	: 24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH)	: 220x220x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 471.000 đ

MDN-X-24T / MDN-X-24V



24W

Công suất	: 24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 220x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 471.000 đ

MDN-VX-24T / MDN-VX-24V



18W

Công suất	: 24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH)	: 220x220x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 471.000 đ

ĐÈN LED DOWNLIGHT NỔI VIÊN XI - 3 CHẾ ĐỘ



18+18W

MDN-T-1818

Công suất	: 18+18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 188x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 471.000 đ



18+18W

MDN-VT-1818

Công suất	: 18+18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (LxWxH)	: 188x188x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 471.000 đ



18+18W

MDN-D-1818

Công suất	: 18+18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 188x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 471.000 đ



18+18W

MDN-VD-1818

Công suất	: 18+18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (LxWxH)	: 188x188x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 471.000 đ



18+18W

MDN-X-1818

Công suất	: 18+18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 188x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 471.000 đ



18+18W

MDN-VX-1818

Công suất	: 18+18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (LxWxH)	: 188x188x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 471.000 đ



ĐÈN LED DOWNLIGHT NỔI VIÊN XI - 3 CHẾ ĐỘ



24+24W

MDN-T-2424

Công suất	: 24+24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (DxH)	: 220x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 524.000 đ



24+24W

MDN-VT-2424

Công suất	: 24+24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH)	: 220x220x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 524.000 đ



24+24W

MDN-D-2424

Công suất	: 24+24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 220x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 524.000 đ



24+24W

MDN-VD-2424

Công suất	: 24+24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (LxWxH)	: 220x220x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 524.000 đ



24+24W

MDN-X-2424

Công suất	: 24+24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 220x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 524.000 đ



24+24W

MDN-VX-2424

Công suất	: 24+24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >100lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (LxWxH)	: 220x220x45mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 524.000 đ



ĐÈN LED PANEL ÂM

MPA-6T / MPA-6V



Công suất	: 6W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90Lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Kích thước (DxH)	: 120x12mm
Khoét lỗ	: Ø110mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 118.000 đ

MPA-9T / MPA-9V



Công suất	: 9W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90Lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Kích thước (DxH)	: 145x12mm
Khoét lỗ	: Ø135mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 153.000 đ

MPA-12T / MPA-12V



Công suất	: 12W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90Lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng (6500K)
Kích thước (DxH)	: 175x12mm
Khoét lỗ	: Ø156mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 181.000 đ

APPLICATIONS

Ideal for general ambient lighting in office, conference rooms, shopping malls, restaurant, super markets, hotels and homes.



ĐÈN LED PANEL ÂM 3 CHẾ ĐỘ



MPA-66



Công suất	: 6+6W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 120x12mm
Khoét lỗ	: Ø110mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 157.000 đ

MPA-99



Công suất	: 9+9W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 145x12mm
Khoét lỗ	: Ø135mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 215.000 đ

MPA-1212



Công suất	: 12+12W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Vàng, Vàng Nhạt
Kích thước (DxH)	: 175x12mm
Khoét lỗ	: Ø156mm
Đóng gói	: 20 cái/thùng

Đơn giá 284.000 đ

APPLICATIONS

Ideal for general ambient lighting in office, conference rooms, shopping malls, restaurant, super markets, hotels and homes.

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN



MPO-12T

Công suất	: 12W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng
Kích thước (DxH)	: 170x35mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 227.000 đ



MPOV-12T

Công suất	: 12W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng
Kích thước (LxWxH)	: 170x170x35mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 240.000 đ



MPO-18T

Công suất	: 18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng
Kích thước (DxH)	: 220x35mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 268.000 đ



MPOV-18T

Công suất	: 18W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng
Kích thước (LxWxH)	: 220x220x35mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 286.000 đ



MPO-24T

Công suất	: 24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng
Kích thước (DxH)	: 300x35mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 370.000 đ



MPOV-24T

Công suất	: 24W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng
Kích thước (LxWxH)	: 300x300x35mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 388.000 đ



ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN ĐỔI MÀU - BLUE



MPO-16B

Công suất	: 12+4W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Xanh
Kích thước (DxH)	: 190x40mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 311.000 đ



MPOV-16B

Công suất	: 12+4W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Xanh
Kích thước (LxWxH)	: 190x190x40mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 322.000 đ



MPO-24B

Công suất	: 18+6W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Xanh
Kích thước (DxH)	: 240x40mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng


Đơn giá 410.000 đ



MPOV-24B

Công suất	: 18+6W
Điện áp	: 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng	: >90lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI>80
Tuổi thọ	: 25.000h
Màu ánh sáng	: Trắng, Xanh
Kích thước (LxWxH)	: 240x240x40mm
Đóng gói	: 10 cái/thùng

Đơn giá 426.000 đ



ĐÈN PHA LED SMD



MDP-10T / MDP-10V

Công suất : 10W
Điện áp : 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >90Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Tuổi thọ : 25.000h
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH) : 133x100x33mm
Đóng gói : 20 cái/thùng

Đơn giá 281.000 đ



MDP-20T / MDP-20V

Công suất : 20W
Điện áp : 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >90Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Tuổi thọ : 25.000h
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH) : 180x155x50mm
Đóng gói : 20 cái/thùng

Đơn giá 408.000 đ



MDP-30T / MDP-30V

Công suất : 30W
Điện áp : 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >90Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Tuổi thọ : 25.000h
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH) : 245x205x50mm
Đóng gói : 10 cái/thùng

Đơn giá 544.000 đ



MDP-50T / MDP-50V

Công suất : 50W
Điện áp : 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >90Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Tuổi thọ : 25.000h
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH) : 295x245x55mm
Đóng gói : 05 cái/thùng

Đơn giá 756.000 đ



MDP-100T / MDP-100V

Công suất : 100W
Điện áp : 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >90Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Tuổi thọ : 25.000h
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH) : 360x300x65mm
Đóng gói : 02 cái/thùng

Đơn giá 1.457.000 đ



MDP-150T / MDP-150V

Công suất : 150W
Điện áp : 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >90Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Tuổi thọ : 25.000h
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH) : 390x340x80mm
Đóng gói : 02 cái/thùng

Đơn giá 2.172.000 đ



MDP-200T / MDP-200V

Công suất : 200W
Điện áp : 100~240VAC/50Hz
Hiệu suất sáng : >90Lm/W
Chỉ số hoàn màu : CRI>80
Tuổi thọ : 25.000h
Màu ánh sáng : Trắng hoặc Vàng
Kích thước (LxWxH) : 422x350x80mm
Đóng gói : 01 cái/thùng

Đơn giá 2.938.000 đ




LED DÂY - STRIP LED



MLD228-156Y

Ánh sáng : Vàng
 Công suất : 6W/m
 Loại sản phẩm : SMD 2835 - 2 LINE
 Quang thông/mét : 200
 Số lượng chip LED/m : 156
 Đóng gói (m/hộp) : 100


Đơn giá 34.000 đ



MLD228-156W

Ánh sáng : Trắng
 Công suất : 6W/m
 Loại sản phẩm : SMD 2835 - 2 LINE
 Quang thông/mét : 200
 Số lượng chip LED/m : 156
 Đóng gói (m/hộp) : 100


Đơn giá 34.000 đ



MLD228-156B

Ánh sáng : Xanh Dương
 Công suất : 6W/m
 Loại sản phẩm : SMD 2835 - 2 LINE
 Quang thông/mét : 200
 Số lượng chip LED/m : 156
 Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá 34.000 đ



MLD228-156RGB

Ánh sáng : RGB
 Công suất : 6W/m
 Loại sản phẩm : SMD 2835 - 2 LINE
 Quang thông/mét : 200
 Số lượng chip LED/m : 156
 Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá 34.000 đ



MLD328-180Y

Ánh sáng : Vàng
 Công suất : 6W/m
 Loại sản phẩm : SMD 2835 - 3 LINE
 Quang thông/mét : 300
 Số lượng chip LED/m : 180
 Đóng gói (m/hộp) : 100


Đơn giá 54.000 đ



MLD328-180W

Ánh sáng : Trắng
 Công suất : 6W/m
 Loại sản phẩm : SMD 2835 - 3 LINE
 Quang thông/mét : 300
 Số lượng chip LED/m : 180
 Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá 54.000 đ




MLD328-180B

Ánh sáng : Xanh Dương
 Công suất : 6W/m
 Loại sản phẩm : SMD 2835 - 3 LINE
 Quang thông/mét : 300
 Số lượng chip LED/m : 180
 Đóng gói (m/hộp) : 100

Đơn giá 54.000 đ

Phụ Kiện LED DÂY

Tên Sản Phẩm	Mã Sản Phẩm	Đơn Giá Vnd
Driver 6A	DVLD-2/DVLD-3	34.000đ
Driver 12A	DVLD12-2/DVLD12-3	49.000đ
Driver Chớp	DVLD-C2	76.000đ
Ghim nối	PIN-S2/PIN-S3	8.000đ
Nút Bít	CAP-2/CAP-3	1.000đ



DVLD-2/DVLD-3
DVLD12-2/DVLD12-3

DVLD-C2

CAP-2/CAP-3

DRIVER CÁC LOẠI



DVP-6

Công suất: 6W
Điện áp vào: AC 100-240V/ 50Hz
Điện áp ra: DC 12-28V 0.3A±5%

Đơn giá 62.000 đ



DVP-912

Công suất: 9-12W
Điện áp vào: AC 100-240V/ 50Hz
Điện áp ra: DC 24-48V 0.3A±5%

Đơn giá 74.000 đ



DVP-18

Công suất: 18W
Điện áp vào: AC 100-240V/ 50Hz
Điện áp ra: DC 40-72V 0.3A±5%

Đơn giá 80.000 đ



DVP-24

Công suất: 24W
Điện áp vào: AC 100-240V/ 50Hz
Điện áp ra: DC 63-80V 0.3A±5%

Đơn giá 100.000 đ



DV-77

Công suất: 7+7W
Điện áp vào: AC 100-240V/ 50Hz
Điện áp ra: DC 12-28V 0.3A±5%

Đơn giá 68.000 đ



DV-99

Công suất: 9+9W
Điện áp vào: AC 100-240V/ 50Hz
Điện áp ra: DC 20V 0.3A±5%

Đơn giá 86.000 đ

CẦN ĐÈN ĐƯỜNG


MCDS-49

Kích thước dài : 450mm
Phi : 49mm

Đơn giá 110.000 đ


*** Ưu điểm nổi bật của sản phẩm**

- Thân được làm bằng sắt sơn tĩnh điện
- Xử lý chống gỉ sét, bền theo thời gian



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG MINH LONG

 13-15 Đường số 10, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

 (+84)28 3877 8620

 megalenvn@gmail.com

 megalenvn.com.vn

MegaLED  [®]
LIGHTING EQUIPMENT



LED LIGHTING
SPECIALISTS